

# Imprimante multifonctions

## Xerox® VersaLink® C400 Couleur



Spécifications système	VersaLink C400N	VersaLink C400DN
<b>Vitesse en recto</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 35 ppm couleur et noir et blanc	
<b>Vitesse en recto verso</b> A4 / 210 x 297 mm	Jusqu'à 23 ppm couleur et noir et blanc	
<b>Cycle opératoire mensuel<sup>1</sup></b>	Jusqu'à 80 000 pages / mois	
<b>Volume d'impression moyen mensuel recommandé<sup>2</sup></b>	Jusqu'à 5 000 pages	
<b>Processeur</b>	1,05 GHz double cœur	
<b>Mémoire</b>	2 Go	
<b>Connectivité</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB 3.0 à grande vitesse Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec kit Wi-Fi en option NFC Tap-to-Pair	
<b>Fonctions du contrôleur</b>	Carnet d'adresses unifié, clonage de configuration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, comptabilisation standard Xerox®, autorisations basées sur les rôles, authentification par carte activée, assistance en ligne (accessible depuis l'interface utilisateur et le pilote d'imprimante)	
Gestion du papier	VersaLink C400N	VersaLink C400DN
<b>Magasin pour départ manuel</b>		
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	150 feuilles	
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm	
<b>Grammages</b>	60 – 220 g/m <sup>2</sup>	
<b>Types de support</b>	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Étiquettes Enveloppes Personnalisé	
<b>Magasin 1</b>		
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	550 feuilles	
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm	

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C400 Couleur

<b>Magasin 1</b>	
<b>Grammages</b>	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé
<b>Magasin 2 en option</b>	
<b>Capacité<sup>3</sup></b>	550 feuilles
<b>Formats</b>	Formats personnalisés : 148 x 210 mm à 216 x 356 mm
<b>Grammages</b>	60 – 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Types de support</b>	Standard Cartes fines Supports cartonnés Perforé Recyclé Préimprimé Papier à en-tête Bond Cartes glacées fines Cartes glacées Personnalisé
<b>Capacité totale</b>	
<b>Capacité standard du périphérique<sup>3</sup></b>	700 feuilles
<b>Capacité totale du périphérique<sup>3</sup></b>	1 250 feuilles
<b>Production de papier</b>	
<b>Capacité de production<sup>3</sup></b>	250 feuilles
<b>Recto verso automatique</b>	N/D
	Standard
<b>Caractéristiques du périphérique</b>	<b>VersaLink C400N</b> <b>VersaLink C400DN</b>
<b>Alimentation électrique</b>	
<b>Europe</b>	Tension: 220-240 VCA+/- 10 % Fréquence: 50/60 Hz+/- 3 Hz, 6 A
<b>Consommation électrique</b>	
<b>Impression continue<sup>6</sup></b>	705 watts ou moins
<b>Mode actif (attente)<sup>6</sup></b>	76 watts ou moins
<b>Mode d'économie d'énergie (veille)<sup>3</sup></b>	4 watts ou moins
<b>Conditions de fonctionnement</b>	
<b>Variation de température</b>	
Stockage	0 °C à 35 °C
Fonctionnement	10 °C à 32 °C
<b>Humidité relative</b>	10 % à 85 %
<b>Niveaux de puissance sonore</b>	Fonctionnement: 6,88 B(A) ou moins; En veille 5,0 B(A) ou moins
<b>Niveaux de pression sonore</b>	Fonctionnement 53,1 dB(A) ou moins, En veille 29,2 dB(A) ou moins
<b>Temps de démarrage (du mode Arrêt à l'état Interface prête)</b>	À la vitesse de 60 secondes
<b>Temps de préchauffage (sortie du mode économie d'énergie)</b>	À la vitesse de 6 secondes

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C400 Couleur

Dimensions et poids (hors emballage)	
<b>VersaLink C400N</b>	Largeur: 491 mm Profondeur: 488 mm Hauteur: 399 mm Poids: 26 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur: 427 mm Profondeur: 485 mm Hauteur: 138 mm Poids: 3,9 kg
Dimensions et poids (avec emballage)	
<b>VersaLink C400N</b>	Largeur: 627 mm Profondeur: 638 mm Hauteur: 526 mm Poids: 30,45 kg
<b>Magasin 550 feuilles</b>	Largeur: 590 mm Profondeur: 544 mm Hauteur: 241 mm Poids: 5,3 kg
Certification du système/Conformité	
<b>Certifications</b>	Pour afficher la liste la plus récente des certifications, rendez-vous sur le site <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
Impression	
	<b>VersaLink C400N</b> <span style="float: right;"><b>VersaLink C400DN</b></span>
<b>Temps de sortie de première page</b>	À la vitesse de 13 secondes Couleur / 12 secondes Noir et blanc
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 600 x 600 x 8 ppp (amélioré)
<b>Langages de description de page</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Zone d'impression maximale</b>	4 mm depuis le bord du papier
<b>Fonctions d'impression</b>	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Création de cahiers Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut des pages vierges Enregistrement et rappel des paramètres de pilote Impression recto verso (par défaut - DN uniquement) Paramètres Earth Smart du pilote Xerox®
<b>Impression depuis USB</b>	Permet l'impression mobile à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichier pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C400 Couleur

Impression	VersaLink C400N	VersaLink C400DN
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP (Internet Printing Protocol), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés	
<b>Protocoles d'administration</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
<b>Polices</b>	Polices PostScript : 144 Polices PCL : 82	
<b>Solutions mobiles et apps de périphérique mobile</b>		
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox® sur chaque nouveau site. La connexion de Mobile Express Driver à un nouveau réseau déclenche la recherche automatique des imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Il est possible d'enregistrer une liste des imprimantes « favorites » pour chaque site, de conserver les paramètres d'impression d'une application en vue de leur utilisation sur n'importe quelle imprimante et sur n'importe quel réseau, et de réduire ainsi le nombre de demandes d'assistance technique adressées au service informatique.	
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox® à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.	
<b>Apple® AirPrint®</b>	Imprimez des courriers électroniques, des photos et des documents bureautiques importants depuis un Apple iPhone® ou iPad® sans pilote à installer et sans câble à brancher. Avec AirPrint, les iPhone et iPad repèrent automatiquement l'emplacement d'un périphérique compatible et vous y connectent via le réseau Wi-Fi du bureau.	
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au web, permettant aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour sur leur smartphone, tablette, ordinateur portable Chromebook™ et tout autre périphérique connecté au web.	
<b>Plug-in Xerox® Print Service pour Android™ (gratuit sur Google Play™ Store)</b>	Le plug-in Xerox® Print Service Plug-in for Android KitKat (4.4 ou version supérieure) rationalise l'impression mobile sans qu'il soit nécessaire de recourir à des applications tierces ou à des pilotes d'imprimante supplémentaires. Imprimez facilement des photos, pages web et documents quand votre appareil est connecté aux imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression performantes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et l'impression sécurisée à l'aide d'un code. Un téléchargement gratuit est disponible à partir du portail Google Play™.	
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Conçue pour réduire les coûts et gagner du temps, la solution Xerox® Print Management and Mobility Suite est un ensemble modulaire de processus qui permet un contrôle efficace du parc d'imprimantes tout en favorisant la productivité et la mobilité des salariés à l'aide d'un ensemble de processus performants. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cette solution dans deux versions : une version serveur sur site et une version basée dans le cloud.	
<b>Solutions logicielles</b>		
<b>Applications Xerox® ConnectKey® (sur Xerox® App Gallery)</b>	Augmentez la productivité des utilisateurs et écoutez les tâches quotidiennes. Contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, PC ni ressource informatique dédiée. Il vous suffit de télécharger ces applications ConnectKey légères, sans serveur, sur le périphérique.	
<b>Sécurité</b>	<b>VersaLink C400N</b>	<b>VersaLink C400DN</b>
<b>Fonctions de sécurité</b>	Cryptage 256 bits Contrôles d'accès Journal d'audit Création automatique de certificats auto-signés Validation du chemin de certificats Paramètres de révocation de certificat Filtrage de domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Nettoyage immédiat du disque (avec HDD en option) Filtrage des adresses IP Authentification réseau Filtrage des ports Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Certificats de sécurité Kit d'activation de carte à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
<b>Gestion du périphérique</b>		
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une application serveur en ligne pour administrateurs réseau qui permet une gestion des appareils sur la base d'un navigateur web depuis n'importe quel poste de travail, sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation</li> <li>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées via SNMP, de tous les fabricants</li> <li>• Offre une aide pour la détection et l'installation des périphériques, les vérifications de l'état et le dépannage, les mises à niveau produit ainsi que la comptabilisation de base et la gestion des actifs.</li> </ul>	

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C400 Couleur

Xerox® Serveur Web intégré page Web sur les périphériques intégrés		
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> <li>État/contenu du magasin</li> <li>État des consommables</li> <li>Facturation/Utilisation</li> <li>Liens rapides</li> </ul>	
Visualisation de la file d'attente des impressions	Gestion de la file d'attente des travaux : afficher et supprimer	
Soumission de travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)	
Administration des périphériques	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance	
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
Services d'impression à distance		
Relevé automatique des compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et d'envoi des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation relative à l'utilisation des appareils Xerox®. Évite d'impliquer l'utilisateur final et de lui faire perdre du temps, et garantit que les relevés des compteurs sont envoyés à Xerox en temps voulu.	
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement des consommables pour les appareils Xerox en fonction de la consommation réelle pour que vous n'ayez plus à gérer vos stocks manuellement.	
Assistant de maintenance	Offre une façon rapide (et gratuite) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir une assistance et d'automatiser le processus de dépannage/réparation. Les données relatives au diagnostic sont envoyées à Xerox®, permettant une résolution plus rapide des problèmes avec une plus grande disponibilité.	
Comptabilisation		
Comptabilisation standard Xerox®		
Suivi	Utilisation de l'impression	
Comptabilisation	Jusqu'à 9999 comptes utilisateur avec HHD installé Jusqu'à 1000 comptes utilisateur sans HHD installé (ID utilisateur) Jusqu'à 500 comptes généraux (Client)	
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> <li>Possibilité pour l'administrateur de gérer la fonction à distance via l'interface utilisateur Web ou le panneau de commande du périphérique dans les outils.</li> <li>Possibilité pour l'administrateur d'importer ou d'exporter des comptes utilisateur, comptes de groupe, comptes généraux et limites d'utilisateur via un fichier CSV standard.</li> </ul>	
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer l'ensemble de la comptabilisation)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système.</li> <li>Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des périphériques en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie serveur.</li> <li>Nombreuses solutions disponibles grâce au programme Xerox Alliance Partner. Pour plus de détails, rendez-vous sur <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Amélioration de la sécurité grâce à la prise en charge du protocole HTTPS.</li> <li>Le périphérique demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes.</li> <li>Acceptation de la connexion par authentification au niveau du panneau de commande et transmission à un compte de réseautiers.</li> <li>Interface avec un terminal de comptabilisation tiers pour une interface utilisateur avec compte.</li> </ul>	
Contenu du coffret		
	Imprimante couleur VersaLink C400 Cartouche d'impression initiale : une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune : 2 000 impressions <sup>5</sup> , Noir : 3 000 impressions <sup>5</sup> ) CD Logiciels et documentation (Guides sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut, Pilotes d'imprimante et Garantie) Guide d'installation Guides d'utilisation rapide Cordon d'alimentation	
Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
Consommables		
Cartouches de toner capacité standard	Cyan : 2 500 standard pages <sup>5</sup>	106R03502
	Magenta : 2 500 standard pages <sup>5</sup>	106R03503
	Jaune : 2 500 standard pages <sup>5</sup>	106R03501
	Noir : 2 500 standard pages <sup>5</sup>	106R03500
Cartouches de toner grande capacité	Cyan : 4 800 standard pages <sup>5</sup>	106R03518
	Magenta : 4 800 standard pages <sup>5</sup>	106R03519
	Jaune : 4 800 standard pages <sup>5</sup>	106R03517
	Noir : 5 000 standard pages <sup>5</sup>	106R03516

# Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® C400 Couleur

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de référence
<b>Consommables</b>		
<b>Cartouches de toner extra-grande capacité</b>	Cyan : 8 000 standard pages <sup>5</sup>	106R03530
	Magenta : 8 000 standard pages <sup>5</sup>	106R03531
	Jaune : 8 000 standard pages <sup>5</sup>	106R03529
	Noir : 10 500 standard pages <sup>5</sup>	106R03528
<b>Cartouche tambour</b>	Cyan : 60 000 standard pages <sup>5</sup>	108R01121
	Magenta : 60 000 standard pages <sup>6</sup>	
	Jaune : 60 000 standard pages <sup>6</sup>	
	Noir : 60 000 standard pages <sup>6</sup>	
<b>Récupérateur toner usagé</b>	30 000 en standard pages <sup>6</sup>	108R01124
<b>Accessoires</b>		
<b>Magasin 550 feuilles</b>		097S04400
<b>Kit de productivité avec disque dur 320 Go</b>		097S04914
<b>Support</b>		497K13660
<b>Adaptateur réseau sans fil</b>		497K16750

<sup>1</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>2</sup> Débit d'impression mensuel régulier escompté.

<sup>3</sup> La capacité s'entend pour un support de 20 lb / 75 g/m<sup>2</sup> ; elle varie en fonction des différents grammages.

<sup>4</sup> États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'impression.

<sup>5</sup> Pages standard moyennes. Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.

<sup>6</sup> Nombre approximatif de pages. Volumes basés sur des pages de format A4 de 75 g/m<sup>2</sup>. Le rendement varie selon le type de support, le format, le grammage, l'orientation et les modèles d'utilisation.

[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Les configurations varient selon les pays.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox avec la marque figurative®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox Corporation déclare le présent modèle conforme aux directives ENERGY STAR relatives aux économies d'énergie (configurations DN et DNI). ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis. Les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles de changer sans préavis.  
10/17 BR20954 - VC4SS-01FB

